

Wijzigingsblad bij: BRL 6000-25 Beoordelingsrichtlijn voor het InstallQ procescertificaat voor ‘installeren, repareren, onderhouden en inbedrijfstellen/vrijgeven van installaties’. Deelgebied: Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas d.d. 10-07-2024
Registratienummer Ministerie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: CS-1001

29-11-2025

Algemeen

Dit wijzigingsblad behoort de bij beoordelingsrichtlijn BRL 6000-25 Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas d.d. 10-07-2024
Registratienummer Ministerie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: CS-1001

Dit wijzigingsblad is:

- Vastgesteld door het CCvD van InstallQ op 11 december 2025
- Bindend verklaard door InstallQ per 17 december 2025
- Aangewezen door de minister van VRO op 22 mei 2026

Omschrijving van de wijzigingen

Dit wijzigingsblad beschrijft de herziening van hoofdstuk 11 Sancties en afwijkingen. Er wordt een nauwkeurige omschrijving gegeven van afwijkingen, kritiek en niet-kritiek en de daaraan gekoppelde sancties. Tevens wordt expliciet gemaakt dat de algemene wet bestuursrecht en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing zijn.

Geldigheid

Dit wijzigingsblad is geldig vanaf 17-12-2025 en zal worden toegepast in samenhang met de bijbehorende beoordelingsrichtlijn.

Na aanwijzing van dit wijzigingsblad door de minister van VRO, ontvangen de certificaathouders een nieuw certificaat, gebaseerd op BRL 6000-25 d.d. 10-07-2024 met dit wijzigingsblad. Hiervoor is geen vervolgccontrole door de certificatie-instelling nodig. Certificaten afgegeven op basis van de BRL 6000-25 d.d. 10-07-2024 verliezen uiterlijk 1 jaar na de datum van aanwijzing van het wijzigingsblad door de minister van VRO, hun geldigheid.

Wijzigingen

Het bestaande hoofdstuk 11 moet geheel worden vervangen door het onderstaande hoofdstuk 11.

11. AFWIJkingEN EN SANCTIES

Dit hoofdstuk bevat bepalingen inzake het opleggen van sancties door de certificatie-instelling aan de certificaathouder. Een sanctie kan bestaan uit het moeten aanleveren van verbetermaatregelen, een extra controlebezoek, een schorsing of intrekking van het certificaat.

Een sanctie wordt opgelegd bij constatering van een niet-kritieke of kritieke afwijking en bij andere situaties zoals omschreven in paragraaf 11.2.

Bij de keuze en oplegging van een sanctie houdt de certificatie-instelling rekening met de algemene wet bestuursrecht (Awb) en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In dit kader houdt de certificatie-instelling rekening met de ernst en aard van de afwijking, de omstandigheden van het geval en de inspanningen van de certificaathouder. Een sanctie dient evenredig te zijn en steeds in redelijke verhouding te staan tot het doel dat daarmee wordt nagestreefd. Dit is in dit hoofdstuk verder uitgewerkt.

Wijzigingsblad bij: BRL 6000-25 Beoordelingsrichtlijn voor het InstallQ procescertificaat voor ‘installeren, repareren, onderhouden en inbedrijfstellen/vrijgeven van installaties’. Deelgebied: Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas d.d. 10-07-2024
Registratienummer Ministerie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: CS-1001

29-11-2025

11.1 Afwijkingen

11.1.1 Kritieke afwijkingen

Kritieke afwijkingen zijn afwijkingen die direct gevolgen hebben voor de werkwijze en resultaatverplichtingen van de gecertificeerde werkzaamheden. Deze afwijkingen leiden tot CO-gevaarlijke situaties voor de gebruiker/eigenaar (“Kritieke Afwijking”). In de volgende gevallen is er sprake van een Kritieke Afwijking:

- a) Het in bedrijf stellen van een CO-onveilige installatie. Dit betreft een situatie waarin:
 - i. meer CO in de opstellingsruimte vrijkomt dan is toegestaan op grond van de tabel in paragraaf 5.2.6 in deze BRL; en/of
 - ii. meer CO in de rookgasafvoer wordt gemeten dan volgens de tabel in paragraaf 5.2.9 in deze BRL is toegestaan,waarbij de betreffende installatie toch in bedrijf is gesteld door de certificaathouder zonder deze afwijking weg te nemen;
- b) inbedrijfstelling van een gebouwgebonden gasverbrandingsinstallatie door een onvoldoende gekwalificeerd persoon;
- c) het niet voldoen aan de voorwaarden voor opheffing van een gegeven waarschuwing en/of schorsing binnen de daarvoor geldende termijn;
- d) het niet voldoen aan de eisen ten aanzien van de competenties van de personen die installaties in bedrijf stellen;
- e) indien tijdens een extra controle onderzoek of vervolgonderzoek als bedoeld in artikel 11.2.1 blijkt dat een Niet-Kritieke Afwijking niet is opgeheven.

11.1.2 Niet-Kritieke Afwijkingen

Niet-kritieke afwijkingen zijn afwijkingen die tot aanpassing van de werkwijze en tot verbetering van resultaatverplichtingen leiden zonder dat er een CO-gevaarlijke situatie kan ontstaan. Een niet-kritieke afwijking betreft alle afwijkingen die niet vallen onder de opsomming in paragraaf 11.1.1 a t/m d (“Niet-Kritieke Afwijking”).

11.2 Sancties

11.2.1 Extra controlebezoek

Als de certificatie-instelling bij een vervolgonderzoek, organisatiegericht dan wel projectgericht, een Niet-Kritieke Afwijking vaststelt, dan moet de certificaathouder schriftelijk binnen een met de CI afgesproken periode van minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden, ten genoegen van de certificatie-instelling, aangeven hoe hij deze afwijking heeft opgeheven. Na het verstrijken van deze afgesproken periode, volgt een extra controle onderzoek gericht op de geconstateerde afwijking. Dit extra controle onderzoek kan op locatie en/of op afstand worden uitgevoerd en kan worden gecombineerd met een volgend vervolgonderzoek.

Indien tijdens het extra controle onderzoek danwel volgend vervolgonderzoek blijkt dat de Niet-Kritieke Afwijking niet is opgeheven, dan wordt dat door de CI aangemerkt als een Kritieke Afwijking zoals bedoeld in paragraaf 11.1.1 en wordt zulks medegedeeld aan de certificaathouder.

Wijzigingsblad bij: BRL 6000-25 Beoordelingsrichtlijn voor het InstallQ procescertificaat voor ‘installeren, repareren, onderhouden en inbedrijfstellen/vrijgeven van installaties’. Deelgebied: Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas d.d. 10-07-2024
Registratienummer Ministerie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: CS-1001

29-11-2025

Als de certificatie-instelling bij een vervolgonderzoek of extra controle onderzoek, organisatiegericht dan wel projectgericht, een Kritieke Afwijking vaststelt, dan zal de CI dat schriftelijk en gemotiveerd mededelen aan de certificaathouder. Binnen 1 maand na ontvangst door de certificaathouder van deze mededeling, moet de certificaathouder de Kritieke Afwijking ten genoegen van de certificatie-instelling herstellen door het nemen van corrigerende en correctieve maatregelen.

De certificaathouder moet daarnaast, binnen 3 maanden na ontvangst van de schriftelijke mededeling door de CI van een Kritieke Afwijking, een plan van aanpak opstellen voor het doorvoeren van corrigerende maatregelen, ten genoegen van de certificatie-instelling. In een plan van aanpak dient te worden aangegeven wat de oorzaak en omvang is van de Kritieke Afwijking en hoe de certificaathouder de Kritieke Afwijking in de toekomst zal voorkomen.

11.2.2 Schorsing van het certificaat

Indien:

- a) de certificaathouder een Kritieke Afwijking niet met voldoende corrigerende en correctieve maatregelen heeft hersteld binnen een periode van 1 maand na ontvangst van een schriftelijke mededeling door de CI dat er sprake is van een Kritieke Afwijking,
- b) de certificaathouder het plan van aanpak niet binnen 3 maanden na ontvangst van de schriftelijke mededeling door de CI van een Kritieke Afwijking heeft aangeleverd, en/of
- c) er sprake is van een wanprestatie met betrekking tot de certificatie-overeenkomst door de certificaathouder, die ontbinding van de certificatie-overeenkomst rechtvaardigt en waarbij er sprake is van verzuim,

dan zal de CI dit mededelen aan de certificaathouder met een voornemen tot schorsing van het certificaat. De certificaathouder wordt hierbij in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van 2 weken haar zienswijze te geven op dit voornemen van de CI. De CI kan een zienswijze ook achterwege laten, met inachtneming van de Awb, als de omstandigheden hiertoe naar zijn oordeel aanleiding geven.

Toelichting

1. Bij het opleggen van een sanctie (zoals schorsing) vanwege schending van een certificatie-overeenkomst, dient eveneens te worden voldaan aan de Algemene wet bestuursrecht en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het legaliteitsbeginsel.
2. Met verzuim wordt bedoeld: verzuim in de zin van de artikelen 6:81 e.v. BW.

Indien de certificaathouder binnen de gestelde termijn geen zienswijze indient bij de CI danwel de CI op basis van een ingediende zienswijze niet tot een ander oordeel komt, gaat de CI over tot schorsing van het certificaat voor de duur van maximaal 6 maanden, te verlengen met de beoordelingstermijn van de certificatie-instelling genoemd in artikel 11.2.3.

De certificaathouder mag geen gebruik maken van het geschorste certificaat. Dit betekent dat de certificaathouder gedurende de schorsingsperiode geen werkzaamheden mag uitvoeren aan gebouwgebonden gasverbrandingsinstallaties die onder dit schema vallen.

Wijzigingsblad bij: BRL 6000-25 Beoordelingsrichtlijn voor het InstallQ procescertificaat voor ‘installeren, repareren, onderhouden en inbedrijfstellen/vrijgeven van installaties’. Deelgebied: Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas d.d. 10-07-2024
Registratienummer Ministerie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: CS-1001

29-11-2025

Wijzigingsblad bij: BRL 6000-25 Beoordelingsrichtlijn voor het InstallQ procescertificaat voor ‘installeren, repareren, onderhouden en inbedrijfstellen/vrijgeven van installaties’. Deelgebied: Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas d.d. 10-07-2024
Registratienummer Ministerie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: CS-1001

29-11-2025

11.2.3 Opheffen schorsing

Nadat de certificaathouder gedurende de schorsingsperiode de Kritieke Afwijking heeft hersteld door het nemen van corrigerende en correctieve maatregelen en een plan van aanpak heeft opgesteld binnen de daartoe gestelde termijnen, zal de certificaathouder de certificatie-instelling daarover schriftelijk informeren. Na ontvangst van deze mededeling zal de certificatie-instelling een extra controle onderzoek verrichten ter verificatie van de getroffen corrigerende maatregelen. Dit extra controle onderzoek kan op locatie en/ of op afstand worden uitgevoerd.

De certificatie-instelling zal binnen een redelijke termijn met een maximum van 1 maand beoordelen of de Kritieke Afwijking ten genoegen van de certificatie-instelling is hersteld door het nemen van corrigerende en correctieve maatregelen en of het plan van aanpak naar het oordeel van de certificatie-instelling voldoet. Bij een positief oordeel zal de certificatie-instelling de schorsing opheffen.

11.2.4 Intrekking

Het certificaat wordt ingetrokken:

- a) als de schorsing niet voor het einde van de schorsingsperiode is opgeheven met inachtneming van artikel 11.2.3;
- b) indien de certificaathouder in surseance van betaling verkeert én in verzuim raakt met de betalingsverplichting van de facturen van de CI over de surseance-periode; en/ of
- c) indien de certificatie-overeenkomst is geëindigd door opzegging of ontbinding; en/ of
- d) indien de certificaathouder in staat van faillissement is verklaard.

Toelichting

Bij het opleggen van een sanctie (zoals intrekking) dient eveneens te worden voldaan aan de Algemene wet bestuursrecht en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder het legaliteitsbeginsel.

De certificaathouder mag geen gebruik maken van het ingetrokken certificaat. Dit betekent dat het bedrijf niet meer gecertificeerd is en dus geen werkzaamheden meer mag uitvoeren aan gebouwgebonden gasverbrandingsinstallaties die onder dit schema vallen.